

Poly Studio E70 Smart Camera (842F8AA)

Poly Studio E70 - Konferenzkamera - Farbe - 2 x 20 MP - 3840 x 2160 - 4K, 2160p - LAN - USB-C - Gleichstrom 12 V / PoE - Replaces Poly SKU 2200-87090-001

Die Poly Studio E70 ist eine intelligente Kamera, die klare Videoqualität und erweiterte Analytik in Besprechungsräume bringt. Zwei Kameras werden von der Poly DirectorAI-Technologie verstärkt und schaffen so ein dynamisches Videoerlebnis.



Verkaufsgründe

Erleben Sie realitätsnahe Klarheit in Ihren großen Besprechungsräumen mit einer intelligent konzipierten Kamera, die für hybride Arbeitsumgebungen entwickelt wurde.

Mit Poly DirectorAI können Sie zwischen Gruppen-, Personen- oder Referenten-Framing-Modi wählen, um Ihre Meetings so optimal zu gestalten.

Produktmerkmale

Zwei Kameras mit 4K-Sensoren

Zwei Kameras mit 4K-Sensoren und 20-Megapixel schaffen ein dynamisches Videoerlebnis. Wechseln Sie nahtlos zwischen einem Weitwinkel- und einem schmalen Objektiv, damit jeder Teilnehmer gestochen scharf auf dem Bildschirm erscheinen kann.

KI-gesteuertes Kamera-Array

Mit punktgenauem Auto-Framing stellt die intelligente Poly DirectorAI Kameratechnologie sicher, dass jeder gut zu sehen ist.

Linsenabdeckung

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gespräche im Besprechungsraum bei Bedarf privat bleiben – mit einem benutzerfreundlichen motorisierten, integrierten elektronischen Sichtschutz.

Einfache Steuerung mit Poly Lens

Mit der cloudbasierten Gerätemanagement-Software Poly Lens steuern Sie Ihre Geräte über die Fernverwaltung von überall.

Kommunikationsplattformen

Stellt für optimierte Bereitstellungen ganz einfach eine Verbindung zu Microsoft Teams Rooms unter Windows, Zoom Rooms unter Windows, Poly Studio G62 und Poly G7500 her.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly Studio E70 - Konferenzkamera
Gerätetyp	Konferenzkamera
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.1 cm x 10.2 cm x 8.91 cm
Gewicht	907 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K, 2160p
Typ des optischen Sensors	2 x 20 MP
Schnittstellen	USB-C LAN
Enthaltene Kabel	1 - USB-C Kabel 1 - Netzkabel
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Poly DirectorAI-Technologie, automatische Lautsprecherverfolgung, automatische Gruppenrahmung, automatische Personenrahmung, 140° Sichtfeld (diagonal), 78° diagonales Sichtfeld, 120° Sichtfeld (horizontal), 70° Sichtfeld (horizontal), Rollladen für Privatsphäre, Air Quality Sensor, Zählung der Meeting-Teilnehmer
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 15 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Konferenzkamera
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	32.1 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	8.91 cm
Gewicht	907 g

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	IEEE 802.3af Class 4
Farbe	Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE - 5 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Poly Lens management software
----------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	15 - 80%

Kamera

Typ	Farbe
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K, 2160p
Digitales Zoom	7.3
Leistungsmerkmale	Poly DirectorAI-Technologie, automatische Lautsprecherverfolgung, automatische Gruppenrahmung, automatische Personenrahmung, 140° Sichtfeld (diagonal), 78° diagonales Sichtfeld, 120° Sichtfeld (horizontal), 70° Sichtfeld (horizontal), Rollladen für Privatsphäre, Air Quality Sensor, Zählung der Meeting-Teilnehmer

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	LAN
Computerschnittstelle	USB-C

Bildsensor

Typ	2 x 20 MP
-----	-----------

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	USB-C - 24-poliger USB-C LAN/Stromversorgung - RJ-45
------------	--

Was befindet sich im Paket

Ethernet-Kabel

Poly Studio E70

USB Type-A-zu-USB Type-C -Kabel

Wandhalterungsset

** Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung*